

# HORIZONT

## 20MW700-1479BKB

### МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

Объем камеры, л	20
Электронный	+
Номинальная мощность, Вт	700
Гриль	+
Тип управления	кнопочный
Цвет корпуса	черный
Зеркальная дверца	+

20 ЛИТРОВ ГРИЛЬ / ЭЛЕКТРОННЫЙ

# ATLANT

Продукция Барановичского  
станкостроительного завода

ЗАО «АТЛАНТ»



## КОМПРЕССОР CHB 87H5

Хладон	R600a
Холодопроизводительность	148,0 Вт
Удельная холодопроизводительность	1,66 Вт/Вт
Мощность	89,2 Вт

# ATLANT

## КОМПРЕССОР СНР 87Н5

Продукция филиала ЗАО «АТЛАНТ» –  
Барановичского  
станкостроительного завода



Габариты, ДхШхВ, мм	252x158x163
Хладон	R600a
Холодопроизводительность, Вт	75,0-190,0
Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт	1,85-1,72
Номинальная потребляемая мощность, Вт	40,5-110,5
Частота вращения электродвигателя, об/мин	1600-4000
Герметичный с регулируемой производительностью	+

# ATLANT

## ATLANT BCH-48A

### ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Габариты (ШхГхВ), мм	430x480x510
Температура хранения в холодильнике, °C	от 5 до 18
Общий объем, л	43
Полезный объем, л	40
Количество вентиляторов	2
Количество пластин охлаждения	1
LED освещение	+
Масса, кг	12,0
Уровень шума, дБА	37
Перенавеска двери	+
Покрытие внешнего корпуса	Краска порошковая эпоксиполиэфирная
ППУ-теплоизоляция	Не содержит хлорфторуглеродов
Электропитание, напряжение/частота, В/Гц	220±10%/50±1

Отпускная цена ЗАО «АТЛАНТ» с НДС,  
(по состоянию на август 2024 г.)

**464 BYN**





# ATLANT

## МХТЭ-47-01-00

### ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Габариты (ШхГхВ), мм	430x510x513
Температура хранения в холодильнике, °С	от 3 до 8
Общий объем, л	47
Полезный объем, л	44
Количество вентиляторов	3
Количество пластин охлаждения	2
LED освещение	+
Масса, кг	13
Уровень шума, дБ	35
Перенавеска двери	+
Покрытие внешнего корпуса	Краска порошковая эпоксиполиэфирная
ППУ-теплоизоляция	Не содержит хлорфторуглеродов
Электропитание, напряжение/частота, В/Гц	220±10%/50±1



# ATLANT

## ATLANT BCH-47A

### ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Габариты (ШхГхВ), мм	430x510x513
Температура хранения в холодильнике, °C	от 3 до 8
Общий объем, л	49
Полезный объем, л	44
Количество вентиляторов	3
Количество пластин охлаждения	2
LED освещение	+
Масса, кг	13
Уровень шума, дБ	35
Перенавеска двери	+
Покрытие внешнего корпуса	Краска порошковая эпоксиполиэфирная
ППУ-теплоизоляция	Не содержит хлорфторуглеродов
Электропитание, напряжение/частота, В/Гц	220±10%/50±1

Отпускная цена ЗАО «АТЛАНТ» с НДС,  
(по состоянию на август 2024 г.)

**564 BYN**



# ATLANT

## МХТЭ-30-01-60

### ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Цвет	Белый
Габариты: ВхШхГ, мм	535x400x460
Номинальный объем для хранения, м <sup>3</sup>	0,030
Электромеханическое управление	+
Масса нетто, кг	16
Режим «1», °C	от + 5,5 до + 10
Режим «2», °C	от + 2,5 до + 7,5
Режим «3», °C	от 0 до + 5
Температура хранения в холодильнике (при температуре окружающей среды от плюс 16 °C до плюс 32 °C), °C	от 0 до + 12
Площадь полок для хранения продуктов, м <sup>2</sup>	0,14
Номинальное суточное энергопотребление при температуре окружающей среды плюс 25 °C, кВт·ч	0,5
Номинальная потребляемая мощность, Вт	66
Уровень шума, дБА, не более	37
Количество вентиляторов	2
Эксплуатация при относительной влажности, %, не более	75
Жидкие или газообразные хладагенты	—
Максимальная загрузка 0,25 л, шт.	25



# ATLANT

## МХТЭ-30-01-65

### ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК

(дверь стеклянная - двухкамерный стеклопакет)

Цвет	Белый
Габариты: ВхШхГ, мм	535x400x460
Номинальный объем для хранения, м <sup>3</sup>	0,032
Электромеханическое управление	+
Масса нетто, кг	16
Режим «1», °C	от + 8 до + 12
Режим «2», °C	от + 6 до + 11
Режим «3», °C	от + 4 до + 10
Температура хранения в холодильнике (при температуре окружающей среды от плюс 16 °C до плюс 32 °C), °C	от + 4 до + 17
Площадь полок для хранения продуктов, м <sup>2</sup>	0,14
Номинальное суточное энергопотребление при температуре окружающей среды плюс 25 °C, кВт·ч	0,62
Номинальная потребляемая мощность, Вт	65
Уровень шума, дБА, не более	37
Количество вентиляторов	2
Эксплуатация при относительной влажности, %, не более	75
Жидкие или газообразные хладагенты	—
Максимальная загрузка 0,25 л, шт.	25



# ATLANT

## СМА 80С1214-01

### СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Габариты: ВхШхГ, мм	846х596х481
Класс энергоэффективности	A+++
Максимальная загрузка сухого белья, кг	8,0
Расход электроэнергии, кВт·ч/год	196
Расход воды, л/год	11660
Максимальная скорость отжима, об/мин	1200
Класс эффективности стирки / отжима	A / B
Система «Aqua-Protect»	+
Количество основных программ, шт	18
Корректированный уровень звуковой мощности при стирке / отжиге, дБ	59 / 75
Новые программы стирки:	«Стирка покрывал», «Постельное белье», «Любимая программа», «Очистка барабана»



**ГАРАНТИЯ**  
НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

# ATLANT

## СМА 80С1214-С-01

### СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Габариты: ВхШхГ, мм	846х596х481
Класс энергоэффективности	A+++
Максимальная загрузка сухого белья, кг	8,0
Расход электроэнергии, кВт·ч/год	196
Расход воды, л/год	11660
Максимальная скорость отжима, об/мин	1200
Класс эффективности стирки / отжима	A / B
Система «Aqua-Protect»	+
Количество основных программ, шт	18
Корректированный уровень звуковой мощности при стирке / отжиге, дБ	59 / 75
Паровые опции	«Стирка с паром», «Обработка паром»
Новые программы стирки:	«Стирка пуховал», «Постельное белье», «Освежить» (паром), «Любимая программа», «Очистка барабана»



**ГАРАНТИЯ**  
НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

# ATLANT

## СМА 60У1214-С-01

### СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Габариты: ВхШхГ, мм	846х596х406
Класс энергоэффективности	A+++
Максимальная загрузка сухого белья, кг	6,0
Расход электроэнергии, кВт·ч/год	153
Расход воды, л/год	9900
Максимальная скорость отжима, об/мин	1200
Класс эффективности стирки / отжима	A / B
Система «Aqua-Protect»	+
Количество основных программ, шт	18
Корректированный уровень звуковой мощности при стирке / отжиге, дБ	59 / 75
Паровые опции	«Стирка с паром», «Обработка паром»
Новые программы стирки:	«Стирка пуховал», «Постельное белье», «Освежить» (паром), «Любимая программа», «Очистка барабана»



**ГАРАНТИЯ**  
НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

# ATLANT

## СМА 80С1213-01

### СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Габариты: ВхШхГ, мм	846х596х481
Класс энергоэффективности	A+++
Максимальная загрузка сухого белья, кг	8,0
Расход электроэнергии, кВт·ч/год	185
Расход воды, л/год	12100
Максимальная скорость отжима, об/мин	1200
Класс эффективности стирки / отжима	A / B
Система «Aqua-Protect»	+
Количество основных программ, шт	16

Новые  
программы стирки: «Постельное белье», «Любимая программа»



**ГАРАНТИЯ**  
НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ



# ATLANT

## СМА 70У1214-С-01

### СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Габариты: ВхШхГ, мм	846х596х406
Класс энергоэффективности	A++
Максимальная загрузка сухого белья, кг	7,0
Расход электроэнергии, кВт·ч/год	198
Расход воды, л/год	10120
Максимальная скорость отжима, об/мин	1200
Класс эффективности стирки / отжима	A / B
Система «Aqua-Protect»	+
Количество основных программ, шт	18
Корректированный уровень звуковой мощности при стирке / отжиге, дБ	59 / 75
Паровые опции	«Стирка с паром», «Обработка паром»
Новые программы стирки:	«Стирка пуховика», «Постельное белье», «Освежить» (паром), «Любимая программа», «Очистка барабана»



**ГАРАНТИЯ**  
НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

# ATLANT

## СМА 70У1214-С-01

### СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Габариты: ВхШхГ, мм	846х596х406
Класс энергоэффективности	A++
Максимальная загрузка сухого белья, кг	7,0
Расход электроэнергии, кВт·ч/год	198
Расход воды, л/год	10120
Максимальная скорость отжима, об/мин	1200
Класс эффективности стирки / отжима	A / B
Система «Aqua-Protect»	+
Количество основных программ, шт	18
Корректированный уровень звуковой мощности при стирке / отжиге, дБ	59 / 75
Паровые опции	«Стирка с паром», «Обработка паром»
Новые программы стирки:	«Стирка пуховика», «Постельное белье», «Освежить» (паром), «Любимая программа», «Очистка барабана»



**ГАРАНТИЯ**  
НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

# ATLANT

## СМА 40M109-00

### СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Габариты: ВхШхГ, мм	846x596x337
Класс энергоэффективности	A+
Максимальная загрузка сухого белья, кг	4,0
Расход электроэнергии, кВт·ч/год	139
Расход воды, л/год	8360
Максимальная скорость отжима, об/мин	1000
Класс эффективности стирки / отжима	A / C
Система «Aqua-Protect»	—
Количество основных программ, шт	11



# ATLANT

## СМА 40М105-00

### СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Габариты: ВхШхГ, мм	846x596x337
Класс энергоэффективности	A+
Максимальная загрузка сухого белья, кг	4,0
Расход электроэнергии, кВт·ч/год	139
Расход воды, л/год	8360
Максимальная скорость отжима, об/мин	1000
Класс эффективности стирки / отжима	A / C
Система «Aqua-Protect»	—
Количество основных программ, шт	11



# ATLANT

## СМА 50У109-00

### СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Габариты: ВхШхГ, мм	846x596x407
Класс энергоэффективности	A+
Максимальная загрузка сухого белья, кг	5,0
Расход электроэнергии, кВт·ч/год	165
Расход воды, л/год	8800
Максимальная скорость отжима, об/мин	1000
Класс эффективности стирки / отжима	A / C
Система «Aqua-Protect»	—
Количество основных программ, шт	11



# ATLANT

## СМА 70У1213-01

### СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Габариты: ВхШхГ, мм	846x596x406
Класс энергоэффективности	A++
Максимальная загрузка сухого белья, кг	7,0
Расход электроэнергии, кВт·ч/год	198
Расход воды, л/год	10120
Максимальная скорость отжима, об/мин	1200
Класс эффективности стирки / отжима	A / B
Система «Aqua-Protect»	+
Количество основных программ, шт	16

Новые  
программы стирки: «Постельное белье», «Любимая программа»



**ГАРАНТИЯ**  
НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

# ATLANT

## СМА 70У1214-01

### СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Габариты: ВхШхГ, мм	846x596x406
Класс энергоэффективности	A+
Максимальная загрузка сухого белья, кг	7,0
Расход электроэнергии, кВт·ч/год	220
Расход воды, л/год	10340
Максимальная скорость отжима, об/мин	1200
Класс эффективности стирки / отжима	A / B
Система «Aqua-Protect»	+
Количество основных программ, шт	18

Новые  
программы стирки:

«Постельное белье», «Любимая программа»,  
«Стирка покрывал», «Очистка барабана»



**ГАРАНТИЯ**  
НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

# ATLANT

## СМА 50У102-000

### СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Габариты: ВхШхГ, мм	846x596x400
Класс энергоэффективности	A+
Максимальная загрузка сухого белья, кг	5,0
Расход электроэнергии, кВт·ч/год	169
Расход воды, л/год	9680
Максимальная скорость отжима, об/мин	1000
Класс эффективности стирки / отжима	A / C
Система «Aqua-Protect»	—
Количество основных программ, шт	15





# ATLANT

## СМА 70С102-00

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Габариты: ВхШхГ, мм	846x596x493
Класс энергоэффективности	A++
Максимальная загрузка сухого белья, кг	7,0
Расход электроэнергии, кВт·ч/год	195
Расход воды, л/год	10000
Максимальная скорость отжима, об/мин	1000
Класс эффективности стирки / отжима	A / C
Система «Aqua-Protect»	—
Количество основных программ, шт	15



# ATLANT

## СМА 50У88-000

### СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Габариты: ВхШхГ, мм	846x596x421
Класс энергоэффективности	A+
Максимальная загрузка сухого белья, кг	5,0
Расход электроэнергии, кВт·ч/год	169
Расход воды, л/год	9680
Максимальная скорость отжима, об/мин	800
Класс эффективности стирки / отжима	A / D
Система «Aqua-Protect»	—
Количество основных программ, шт	23



# ATLANT

## СМА 60У108-00

### СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Габариты: ВхШхГ, мм	846x596x421
Класс энергоэффективности	A++
Максимальная загрузка сухого белья, кг	6,0
Расход электроэнергии, кВт·ч/год	173
Расход воды, л/год	9900
Максимальная скорость отжима, об/мин	1000
Класс эффективности стирки / отжима	A / C
Система «Aqua-Protect»	—
Количество основных программ, шт	23



# ATLANT

## СМА 70С108-00

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Габариты: ВхШхГ, мм	846x596x511
Класс энергоэффективности	A+++
Максимальная загрузка сухого белья, кг	7,0
Расход электроэнергии, кВт·ч/год	174
Расход воды, л/год	11000
Максимальная скорость отжима, об/мин	1000
Класс эффективности стирки / отжима	A / C
Система «Aqua-Protect»	—
Количество основных программ, шт	23



# ATLANT

## СМА 60У107-000

### СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Габариты: ВхШхГ, мм	846x596x421
Класс энергоэффективности	A++
Максимальная загрузка сухого белья, кг	7,0
Расход электроэнергии, кВт·ч/год	173
Расход воды, л/год	9900
Максимальная скорость отжима, об/мин	1000
Класс эффективности стирки / отжима	A / C
Система «Aqua-Protect»	—
Количество основных программ, шт	15



# ATLANT

## СМА 70С127-00

### СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Габариты: ВхШхГ, мм	846x596x511
Класс энергоэффективности	A++
Максимальная загрузка сухого белья, кг	7,0
Расход электроэнергии, кВт·ч/год	195
Расход воды, л/год	10000
Максимальная скорость отжима, об/мин	1200
Класс эффективности стирки / отжима	A / B
Система «Aqua-Protect»	—
Количество основных программ, шт	15



# ATLANT

## СМА 50У105-00

### СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Габариты: ВхШхГ, мм	846x596x407
Класс энергоэффективности	A+
Максимальная загрузка сухого белья, кг	5,0
Расход электроэнергии, кВт·ч/год	165
Расход воды, л/год	8800
Максимальная скорость отжима, об/мин	1000
Класс эффективности стирки / отжима	A / C
Система «Aqua-Protect»	—
Количество основных программ, шт	11



# ATLANT

## СМА 60У105-00

### СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Габариты: ВхШхГ, мм	846x596x407
Класс энергоэффективности	A+++
Максимальная загрузка сухого белья, кг	6,0
Расход электроэнергии, кВт·ч/год	153
Расход воды, л/год	9900
Максимальная скорость отжима, об/мин	1000
Класс эффективности стирки / отжима	A / C
Система «Aqua-Protect»	—
Количество основных программ, шт	11





# ATLANT

## СМА 70У1010-00

### СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Габариты: ВхШхГ, мм	846x596x407
Класс энергоэффективности	A+
Максимальная загрузка сухого белья, кг	7,0
Расход электроэнергии, кВт·ч/год	220
Расход воды, л/год	10340
Максимальная скорость отжима, об/мин	1000
Класс эффективности стирки / отжима	A / C
Система «Aqua-Protect»	+
Количество основных программ, шт	16



**ГАРАНТИЯ**  
НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

# ATLANT

## СМА 70С109-00

### СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Габариты: ВхШхГ, мм	846x596x482
Класс энергоэффективности	A+++
Максимальная загрузка сухого белья, кг	7,0
Расход электроэнергии, кВт·ч/год	175
Расход воды, л/год	11000
Максимальная скорость отжима, об/мин	1000
Класс эффективности стирки / отжима	A / C
Система «Aqua-Protect»	+
Количество основных программ, шт	11



# ATLANT

## СМА 60У1010-00

### СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Габариты: ВхШхГ, мм	846x596x407
Класс энергоэффективности	A+++
Максимальная загрузка сухого белья, кг	6,0
Расход электроэнергии, кВт·ч/год	153
Расход воды, л/год	9900
Максимальная скорость отжима, об/мин	1000
Класс эффективности стирки / отжима	A / C
Система «Aqua-Protect»	+
Количество основных программ, шт	16



**ГАРАНТИЯ**  
НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

# ATLANT

## СМА 70С1010-00

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Габариты: ВхШхГ, мм	846x596x482
Класс энергоэффективности	A+++
Максимальная загрузка сухого белья, кг	7,0
Расход электроэнергии, кВт·ч/год	175
Расход воды, л/год	11000
Максимальная скорость отжима, об/мин	1000
Класс эффективности стирки / отжима	A / C
Система «Aqua-Protect»	+
Количество основных программ, шт	16



**ГАРАНТИЯ**  
НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

# ATLANT

## СМА 70С1210-А-00

### СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Габариты: ВхШхГ, мм	846х596х482
Класс энергоэффективности	A+++
Максимальная загрузка сухого белья, кг	7,0
Расход электроэнергии, кВт·ч/год	175
Расход воды, л/год	11000
Максимальная скорость отжима, об/мин	1200
Класс эффективности стирки / отжима	A / B
Система «Aqua-Protect»	+
Система «Aqua-Stop»	+
Количество основных программ, шт	16



**ГАРАНТИЯ**  
НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

# ATLANT

## СМА 60С1010-00

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Габариты: ВхШхГ, мм	846x596x482
Класс энергоэффективности	A++
Максимальная загрузка сухого белья, кг	6,0
Расход электроэнергии, кВт·ч/год	173
Расход воды, л/год	10560
Максимальная скорость отжима, об/мин	1000
Класс эффективности стирки / отжима	A / C
Система «Aqua-Protect»	+
Количество основных программ, шт	16



**ГАРАНТИЯ**  
НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

# ATLANT

## СМА 60У1213-01

### СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Габариты: ВхШхГ, мм	846x596x406
Класс энергоэффективности	A+++
Максимальная загрузка сухого белья, кг	6,0
Расход электроэнергии, кВт·ч/год	153
Расход воды, л/год	9900
Максимальная скорость отжима, об/мин	1200
Класс эффективности стирки / отжима	A / B
Система «Aqua-Protect»	+
Количество основных программ, шт.	16

Новые  
программы стирки: «Постельное белье», «Любимая программа»



**ГАРАНТИЯ**  
НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

# ATLANT

## СМА 60У1214-01

### СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Габариты: ВхШхГ, мм	846x596x406
Класс энергоэффективности	A++
Максимальная загрузка сухого белья, кг	6,0
Расход электроэнергии, кВт·ч/год	173
Расход воды, л/год	10340
Максимальная скорость отжима, об/мин	1200
Класс эффективности стирки / отжима	A / B
Система «Aqua-Protect»	+
Количество основных программ, шт	18

Новые  
программы стирки:

«Постельное белье», «Любимая программа»,  
«Стирка покрывал», «Очистка барабана»



**ГАРАНТИЯ**  
НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ



# ATLANT

## СМА 60У1014-01

### СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Габариты: ВхШхГ, мм	846x596x406
Класс энергоэффективности	A+++
Максимальная загрузка сухого белья, кг	6,0
Расход электроэнергии, кВт·ч/год	153
Расход воды, л/год	9900
Максимальная скорость отжима, об/мин	1000
Класс эффективности стирки / отжима	A / C
Система «Aqua-Protect»	+
Количество основных программ, шт	18

Новые  
программы стирки:

«Постельное белье», «Любимая программа»,  
«Стирка покрывал», «Очистка барабана»



**ГАРАНТИЯ**  
НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

# ATLANT

## СМА 75С1214-01

### СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Габариты: ВхШхГ, мм	846х596х481
Класс энергоэффективности	A+++
Максимальная загрузка сухого белья, кг	7,5
Расход электроэнергии, кВт·ч/год	185
Расход воды, л/год	12100
Максимальная скорость отжима, об/мин	1200
Класс эффективности стирки / отжима	A / B
Система «Aqua-Protect»	+
Количество основных программ, шт	18

Новые  
программы стирки:

«Постельное белье», «Любимая программа»,  
«Стирка покрывал», «Очистка барабана»



**ГАРАНТИЯ**  
НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

# ATLANT

## СМА 70С1010-08

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Габариты: ВхШхГ, мм	846x596x482
Класс энергоэффективности	A+++
Максимальная загрузка сухого белья, кг	7,0
Расход электроэнергии, кВт·ч/год	175
Расход воды, л/год	11000
Максимальная скорость отжима, об/мин	1000
Класс эффективности стирки / отжима	A / C
Система «Aqua-Protect»	+
Количество основных программ, шт	16



**ГАРАНТИЯ**  
НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

# ATLANT

## СМА 70С1010-06

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Габариты: ВхШхГ, мм	846x596x482
Класс энергоэффективности	A+++
Максимальная загрузка сухого белья, кг	7,0
Расход электроэнергии, кВт·ч/год	175
Расход воды, л/год	11000
Максимальная скорость отжима, об/мин	1000
Класс эффективности стирки / отжима	A / C
Система «Aqua-Protect»	+
Количество основных программ, шт	16



**ГАРАНТИЯ**  
НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

# ATLANT

## СМА 75С1213-01

### СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Габариты: ВхШхГ, мм	846х596х481
Класс энергоэффективности	A+++
Максимальная загрузка сухого белья, кг	7,5
Расход электроэнергии, кВт·ч/год	185
Расход воды, л/год	12100
Максимальная скорость отжима, об/мин	1200
Класс эффективности стирки / отжима	A / B
Система «Aqua-Protect»	+
Количество основных программ, шт	16

Новые  
программы стирки: «Постельное белье», «Любимая программа»



**ГАРАНТИЯ**  
НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ